



ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ИНСТИТУТ СЕРТИФИКАЦИИ
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
(ОАО "ВНИИС")

Электрический пер., д.3/10, строение 1,
г. Москва, 123557

Телефон: (499) 253 70 06 Факс: (499) 253 33 60
http://www.vniis.ru E-mail: vniis@vniis.ru

Исх. № 101-КК/444 от 05.07.2016г.

Генеральному директору
ООО «БИОМЕДИКАЛ»
И.В. Скоромнову
117246, г. Москва,
ул. Херсонская, д.41А, офис 14
тел.: (495) 641-09-03

На письмо б/н
от 30.06.2016г.

На Ваш запрос о принадлежности к объектам обязательного подтверждения соответствия продукции: контейнеры полимерные для биологического материала однократного применения, стерильные и нестерильные, сообщаем следующее.

Вышеуказанная продукция, согласно регистрационному удостоверению, выданному Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения № ФСР 2012/13041 от 21.06.2016г., может быть отнесена по Общероссийскому классификатору продукции ОК 005-93 к позиции: «Тара и упаковка для биологического материала» (код ОКП 94 5340).

Указанная в настоящей справке продукция не включена в «Единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации» и «Единый перечень продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии», утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.09 г. № 982 (с изменениями), а также не включена в «Единый перечень продукции, подлежащей обязательной оценке (подтверждению) соответствия в рамках Таможенного союза с выдачей единых документов», утвержденный Решением Комиссии Таможенного союза от 07.04.2011г. № 620 (с изменениями), и для нее не требуется представление сертификата соответствия или декларации о соответствии.

Одновременно сообщаем, что вышеуказанная продукция подпадает под действие технического регламента Таможенного союза «О безопасности упаковки» (ТР ТС 005/2011), утвержденного Решением Комиссии Таможенного Союза от 16.08.2011г. № 769 (с изменениями), и для нее требуется представление документов о подтверждении соответствия требованиям данного регламента (декларации о соответствии).

Настоящая справка действительна до внесения изменений в документы, устанавливающие необходимость проведения обязательного подтверждения соответствия данной продукции.

Руководитель научного направления

Круглосуточный автоинформатор: (499) 253 00 78
телефоны для справок: (499) 253 03 68, 253 03 79
факсы: (499) 253 00 85, 253 68 55

